

Số: 1824/QĐ-BVML

Yên Lãng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hoá chất vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA MÊ LINH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về thực hiện dân chủ cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-BVML ngày 11/11/2025 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hoá chất vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Bệnh viện đa khoa Mê Linh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hoá chất vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng (Theo danh mục đính kèm)

Hình thức công khai: Công khai tại trang thông tin điện tử nội bộ và niêm yết tại bảng tin của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau 90 ngày.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng các khoa, phòng có liên quan thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở y tế Hà Nội (Để báo cáo);
- Lưu: VT, TC_KT.

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Trịnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng
Gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe
toàn dân xã Tiến Thắng Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất, vật tư
y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA MÊ LINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023;

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 8/9/2025 về tổ chức khám, quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã Tiến Thắng năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng khoa học ngày 10/9/2025 về việc thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm Bệnh viện đa khoa Mê Linh ngày 10/9/2025 về việc thống nhất thuê đơn vị tư vấn đấu thầu và triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-BVML ngày 26/9/2025 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc phê duyệt giá trị dự toán: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-BVML ngày 30/9/2025 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-BVML ngày 09/10/2025 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tuấn Minh ngày 06/11/2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 28.02/BCTĐ-AC ngày 11/11/2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định doanh nghiệp Á Châu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tuấn Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2500432924, thời điểm đăng tải 17 giờ 53 phút, ngày 09/10/2025;

- Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân xã Tiến Thắng;

- Giá gói thầu: 2.092.640.114 đồng;

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Mê Linh;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày; 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

STT phần n lô	Tên phần(lô)	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác
1	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose	Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ Thiên Bình	0104233640	143.723.844	143.723.844	143.723.844	60 ngày	60 ngày	Không
2	Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol			234.145.080	234.145.080	234.145.080	60 ngày	60 ngày	Không
3	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride			377.034.840	377.034.840	377.034.840	60 ngày	60 ngày	Không
4	Bóng đèn cho máy sinh hóa			14.253.000	14.253.000	14.253.000	60 ngày	60 ngày	Không
5	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hoá mức 1			1.920.000	1.920.000	1.920.000	60 ngày	60 ngày	Không
6	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hoá mức 2			1.920.000	1.920.000	1.920.000	60 ngày	60 ngày	Không
7	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hoá			756.000	756.000	756.000	60 ngày	60 ngày	Không
8	Hóa chất có tính kiểm rửa máy sinh hoá			31.548.000	31.548.000	31.548.000	60 ngày	60 ngày	Không
9	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thiết bị Y tế Thành Công	0109317037	499.392.000	499.392.000	499.392.000	60 ngày	60 ngày	Không
10	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học			272.500.000	272.500.000	272.500.000	60 ngày	60 ngày	Không

11	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học				82.800.000	82.800.000	82.800.000	60 ngày	60 ngày	Không
16	Giấy in ảnh siêu âm	Công ty TNHH Thiết bị y tế Đức Tín	0107748567		35.940.000	35.940.000	35.940.000	60 ngày	60 ngày	Không
15	Gel siêu âm	Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hoá chất Hoàng Phương	0101849706		5.390.000	5.390.000	5.390.000	60 ngày	60 ngày	Không
17	Ống nghiệm chống đông EDTA				32.384.968	32.384.968	32.384.968	60 ngày	60 ngày	Không
18	Ống nghiệm Glucose (Glucose tubes)				59.656.520	59.656.520	59.656.520	60 ngày	60 ngày	Không
19	Bơm tiêm 5 ml				31.654.480	31.654.480	31.654.480	60 ngày	60 ngày	Không
20	Bảng dính 2x6cm				53.569.120	53.569.120	53.569.120	60 ngày	60 ngày	Không
21	Bông y tế				6.300.000	6.300.000	6.300.000	60 ngày	60 ngày	Không
22	Cồn 70 độ				10.500.000	10.500.000	10.500.000	60 ngày	60 ngày	Không
23	Thùng kháng trùng				5.776.000	5.776.000	5.776.000	60 ngày	60 ngày	Không
24	NacL 0,9%				55.000	55.000	55.000	60 ngày	60 ngày	Không
25	Que đê lưới	Công ty cổ phần Thiết bị y tế KLM	0107396731		15.157.626	15.157.626	15.157.626	60 ngày	60 ngày	Không

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Phần lô nhà thầu tham dự	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Topmed	0106048957	Các phần lô số 1, 2, 3	E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chí đánh giá về tài chính theo yêu cầu của E-HSMT
			Các phần lô số 5, 6	E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT
2	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thiết bị y tế Thành Công	0109317037	Các phần lô số 12, 13, 14	E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chí đánh giá về tài chính theo yêu cầu của E-HSMT
3	Công ty cổ phần Thiết bị y tế KLM	0107396731	Các phần lô số 15, 17, 19, 21, 22	E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ hai sau nhà thầu trúng thầu
4	Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hoá chất Hoàng Phương	0101849706	Các phần lô số 16, 25	E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ hai sau nhà thầu trúng thầu

4. Phần lô không có nhà thầu trúng thầu:

STT phần lô	Tên phần lô	Lý do
12	Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp	E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chí đánh giá về tài chính theo yêu cầu của E-HSMT
13	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường	
14	Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao	

5. Thông tin về hàng hóa trúng thầu: Đính kèm tại Bảng số 01.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Hội đồng mua sắm và các Phòng ban có liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng mua sắm, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCG, HĐMS.



Trần Quang Trịnh

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

(Đính kèm Quyết định số 189/QĐ-BVML ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh)

STT phần lô	Tên phần (lô)	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xử	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ Thiên Bình										
1	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose	557-235	Glucose	2024 trở về sau	Đức	MTI Diagnostics GmbH	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose Sản phẩm có xuất xứ thuốc các nước G7 (Đức) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Đóng gói: Hộp 6x66ml. Sản phẩm tương thích máy sinh hoá	ml	26.532	5.417	143.723.844
2	Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol	557-124	Cholesterol	2024 trở về sau	Đức	MTI Diagnostics GmbH	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol Sản phẩm có xuất xứ thuốc các nước G7 (Đức) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Đóng gói: Hộp 6x65ml. Sản phẩm tương thích máy sinh hoá	ml	26.520	8.829	234.145.080
3	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride	557-433	Triglyceride	2024 trở về sau	Đức	MTI Diagnostics GmbH	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride Sản phẩm có xuất xứ thuốc các nước G7 (Đức) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	ml	26.520	14.217	377.034.840

7	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hoá	557-450	Multicalibrator	2024 trở về sau	Đức	MTI Diagnostics GmbH	Được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 (Đức) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Đóng gói: Lọ 5ml. Sản phẩm tương thích máy sinh hoá	ml	9	84.000	756.000
8	Hóa chất có tính kiềm rửa máy sinh hoá	557-944	NaOH-D/Basic wash	2024 trở về sau	Đức	MTI Diagnostics GmbH	Được sử dụng để làm sạch và vận chuyển các hạt phản ứng, hỗ trợ chiếu sáng. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 (Đức) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016Đóng gói: Can1800ml. Sản phẩm tương thích máy sinh hoá	ml	22.000	1.434	31.548.000
II	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thiết bị y tế Thành Công										
9	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học	TES-DiL-1005	Disotonic 5-MEK	2025	Việt Nam	Công Ty TNHH điện tử và công nghệ sinh học Tesla Chi nhánh Hà Nội	Dùng để pha loãng máu cho máy xét nghiệm huyết học Nihon Kohden. Thông số kỹ thuật: Trạng thái vật lý: chất lỏng, Màu: Không; Mùi: không; Tính tan: Tan trong nước; pH: 7.35-7.55; Thành phần chính: 2 - Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, 0,01%, Sodium chloride (NaCl)	ml	3.672.000	136	499.392.000

									0.44%, Sodium sulphate anhydrous (Na2SO4) 0.97%, Tris 0.2%, muối EDTA Nhiệt độ bảo quản: 1 - 35°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE				
10	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học	TES-LY3-1010	Hemolyse 3-MEK	2025	Việt Nam	Công Ty TNHH điện tử và công nghệ sinh học Tesla Chi nhánh Hà Nội	Thông số kỹ thuật: Trạng thái vật lý: chất lỏng; Màu: không; Mùi: nhẹ; Tính tan: tan trong nước; pH: 4.0-7. Thành phần chính: Muối amoni bậc 4: 3.7%; Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương. Nhiệt độ bảo quản: 1 - 35°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE	ml	54.500	5.000	272.500.000		
11	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học	TES-CL-1010	Cleanac-MEK	2025	Việt Nam	Công Ty TNHH điện tử và công nghệ sinh học Tesla Chi nhánh Hà Nội	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Nihon Kohden Thông số kỹ thuật: Trạng thái vật lý: chất lỏng; Màu: xanh lá; Mùi: nhẹ; pH: 7,7 - 8.3; Tính tan: Tính tan trong nước Thành phần chính:	ml	115.000	720	82.800.000		

								13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định.				
19	Bơm tiêm 5 ml	BT.VKC.01	BT.VKC.01	2025	Việt Nam	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	60.874	520	31.654.480	
20	Băng dính 2x6cm	Urgo Durable	Urgo Durable	2025	Thái Lan	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene,	Cái	60.874	880	53.569.120	

								thấm hút $\geq 500\%$, lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh. Chứng nhận ISO 13485, CE. Kích thước 2x6cm				
21	Bóng y tế	BYT	BYT	2025	Việt Nam	Công ty TNHH Anh Phát	Bóng y tế thấm nước 100% bóng xơ thiên nhiên. Bóng trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị to và có độ thấm hút rất cao. Quy cách: 1 kg/ gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Kg	60	105.000	6.300.000	
22	Cồn 70 độ	Cồn 70 độ	Cồn 70 độ	2025	Việt Nam	Thuận Phát	Dùng để sát trùng da và ngoài da. 500ml/chai	Chai	600	17.500	10.500.000	
23	Thùng kháng trùng	Hộp an toàn	Hộp an toàn	2025	Việt Nam	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Cao-Ngoi sao xanh	Chất liệu: nhựa HDPE - Màu sắc: màu vàng - Dung tích: 1,5 lít - Có nắp đóng mở, có quai xách - Có in nhãn: Chất thải y tế sắc nhọn nguy hại - Có in biểu tượng: Cảnh báo chất thải lây nhiễm	Cái	304	19.000	5.776.000	
24	NacL 0,9%	Natri Clorid 0,9%	Natri Clorid 0,9%	2025	Việt Nam	Thuận Phát	Natriclorid 0,9%-500ml	Chai	10	5.500	55.000	
V	Công ty cổ phần Thiết bị y tế KLM											
25	Que đê lưỡi	ĐLG. TNP	ĐLG. TNP	2025	Việt Nam	Công ty cổ phần Tanaphar	Chất liệu gỗ; kích thước 150mm x 20mm x 2mm. Tiệt trùng từng cái	Que	60.874	249	15.157.626	